

An den
Magistrat der Stadt Darmstadt
und die Stadtverordneten der Stadt Darmstadt
Luisenplatz 5a
64283 Darmstadt

Betr.: Einwendungen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans.

Darmstadt den:

Hiermit erhebe ich folgende Einwendungen die auf der Begründung zur Änderung des FNP aufbauen;

1. Gekennzeichnete Trasse im FNP:

Als Begründung zur Trasse von ca. 1000 m der neuen Lichtwiesenbahn wird von Seiten der Stadt argumentiert:

Von HEAG mobilo:

„ ... NKU „über 1,0“

Frage / Einwendung: Wie ist die aktuelle Kostenprognose?

Um eine Beurteilung zur Sinnhaftigkeit der Linie „2“ abzugeben, wäre es für mich als Bürger wichtig zu wissen mit welchen Kosten gerechnet wird, und wie sich die Kosten aufteilen:

a.) Investition (Kostenstand 01 / 2017) von Heag mobilo : ? Euro

Davon „Bau“ : ? Euro

Davon „Gerät“ : ? Euro

(Betriebskosten jährlich : ? Euro)

b.) Investition (Kostenstand 01/2017 von der Stadt Darmstadt

c.) Investition der TU Darmstadt

Davon „Bau“ : ? Euro

Davon „Gerät“ : ? Euro

Gesamtkosten- Schätzung : Euro (ohne Mwst.) für 01 /2017 = €

Erst nach Kenntnis zu diesen Kosten kann ich mir eine Meinung zu dieser Änderung des FNP bilden.

Name / Anschrift /Unterschrift:
